

## Intervention



## Hybridation

Jean-Claude Gagnon

Number 20, September 1983

Anthropomorphique...

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/57335ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Intervention

ISSN

0705-1972 (print)

1923-256X (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this document

Gagnon, J.-C. (1983). Hybridation. *Intervention*, (20), 24–25.

PETITE TOURBIERE D'ELEMENTS DIDACTIQUES ESTIVAUX  
PROVENANT DU "TRAITE D'HYBRIDATION GENERALISEE"  
DE BEURK TISSELDAR.

Equipes multidisciplinaires

UN LITRE DE POESIE MEDICINALE.

Ces mutants sont sélectionnés selon leur croissance



Des participants pratiquent des techniques de suture sur des pattes de porc



— Des travaux d'hybridation moléculaire et d'hybridation in situ permettent de déceler la présence «d'empreintes» virales à l'intérieur de la cellule.



Motif de l'envoi: j'ai voulu illustrer les propos de Pierre-A. Arcand au sujet de mon travail (no.19), en allongeant sur le plateau de ces deux pages l'objet de dissection avant l'action: Le langage médical dans toute sa crudité, isolé de son environnement, intouché, rendu momentanément intouchable. Poésie (non) de fait, simple décision de garçon (glacé).

SOURCES: REVUES MEDICALES

... sans compromettre la tolérance

comment traiter  
le syndrome du lit bloqué

fonctionnel : quel est son état  
mental ? Peut-il (elle) se laver ?

## Un bêta

souffre de cervicalgies violentes

bloquant  
"sélectif"<sup>1</sup>  
à l'égard des  
récepteurs  
bêta

avec irradiation cervico-brachiale bilatérale.

Un père s'inquiète d'une délin-  
quance possible chez son fils de 5  
ans qui a piqué un paquet de  
gomme à la tabagie.

Si l'on veut utiliser la mini-laparo-  
tomie, c'est-à-dire une incision de  
moins de 3 cm, il faut alors pour  
rendre la technique plus facile,  
introduire une canule endo-uté-  
rine qui permettra la mobilisation  
antérieure et latérale de l'utérus.



Une participante en train d'extirper un corps étranger d'un  
globe oculaire.

*solitaire excréant*

Pour être à la  
hauteur...  
de la gravité  
croissante des  
symptômes  
des traitements  
antérieurs  
inefficaces



**Vous pouvez  
maintenant  
augmenter  
la posologie...**

une tumeur  
molle, grisâtre, hémorragique fait  
issue entre les racines et refoule le  
cul-de-sac dural; ablation de la  
tumeur par aspiration; en avant du  
cul-de-sac dural existe une perte  
de substance osseuse importante